



बड़े खरीदारों के लिए पुस्तिका

पोर्टल, लाइसेंस, ग्राहक, अपना ऐप — एक-एक टैब।

लॉगिन और सुरक्षा

पोर्टल ovemio.com/portal पर है।

दो-कारक लॉगिन अनिवार्य है। उसके बिना आप भीतर तो आ जाते हैं, पर न लाइसेंस बना सकते हैं और न ग्राहक देख सकते हैं — हर क्रिया का उत्तर होता है "कृपया पहले दो-कारक लॉगिन सेट करें"। इसे **सुरक्षा** में सेट करें: किसी प्रमाणक (Authenticator) ऐप से QR-कोड स्कैन करें, कोड दर्ज करें, बदली कोड लिखकर सुरक्षित रखें।

एक समय में केवल **एक** सत्र लॉगिन कर सकता है। यदि कोई दूसरा ब्राउज़र लॉगिन करे, तो उसे समय सहित एक सूचना दिखती है और वह अधिकार ले सकता है — तब पहला बाहर हो जाता है। यह जानबूझकर है: वह एक्सेस जिससे दो लोग एक साथ काम करते हैं, ऐसा एक्सेस है जो दो लोगों के पास है।

टैब दो पंक्तियों में हैं। ऊपर ग्राहकों से जुड़ा रोज़ का काम: मेरे ग्राहक, रिमोट सेटअप, रिमोट सहायता, लाइसेंस खरीदें/बनाएँ और सामूहिक संदेश। नीचे वह, जो आप एक बार सेट करते हैं: ऐप-जनरेटर, डोमेन, डोमेन बदलाव, आयात, त्रुटि रिपोर्ट और सुरक्षा।

टैब "मेरे ग्राहक"

आपका सहायता-कोड सबसे ऊपर है। आपके ग्राहक इसे ऐप में **सेटिंग** → **सपोर्ट** → **प्रदाता से जुड़ें** में दर्ज करते हैं और उसके बाद यहाँ दिखते हैं — तब भी, जब उन्होंने ऐप आपसे नहीं लिया हो।

मेरे ग्राहक

रिमोट सेटअप

रिमोट सहायता

लाइसेंस खरीदें/बनाएँ

सामूहिक संदेश

ऐप-जनरेटर

डोमेन

डोमेन बदलाव

ग्राहक डेटा आयात

ट्रिप रिपोर्ट

सुरक्षा

आपका सहायता-कोड

यह कोड अपने ग्राहकों को बताएँ। वे उसे ऐप में „सहायता → प्रदाता से जुड़ें“ के नीचे दर्ज करते हैं और फिर यहाँ दिखने लगते हैं।

K7MX4Q2P

मेरे ग्राहक

हर भुनाया गया लाइसेंस उसी ग्राहक के पास दिखता है जो उसका उपयोग करता है। प्रति लाइसेंस 3 उपकरण, प्रकार अपनी मज़्ज़ी से (📺 बॉक्स · 📱 मोबाइल · 🖥️ टैबलेट · 🖱️ Windows · 🍏 iOS) — सभी एक ही प्लेलिस्ट के साथ। और स्थान ग्राहक ऐप में खरीदता है, उन्हें नीचे सक्रिय किया जाता है। हर नाम के नीचे लिखा है कि प्रविष्टि कहाँ से आई, जिसके पास कोई लाइसेंस नहीं, उसे हटाया जा सकता है।

ग्राहक बनाएँ

खोजें — नाम, #लाइसेंस संख्या, टिप्पणी, „अवरुद्ध“ ...

6 ग्राहक

क्र.	ग्राहक ▲	सबरीसेलर	लाइसेंस	शेष	एक्सेस समाप्त हो रहा है	
1	Anna Keller लाइसेंस सक्रिय होने के बाद से ग्राहक नाम बदलें	—	#1041 · एकबारगी active 📺 📱 · 2 / 3 उपकरण · कोई नोट नहीं बदलें · ले जाएँ	210 दिन	14.5.2027	चैट उपकरण अतिरिक्त पते खोलें... #1041 अवरुद्ध करें
2	Bar Centrale लाइसेंस सक्रिय होने के बाद से ग्राहक नाम बदलें	—	#1042 · सदस्यता 12.8.2027 तक active 📺 📺 📺 · 3 / 3 उपकरण · कोई नोट नहीं बदलें · ले जाएँ	34 दिन	19.11.2026	चैट उपकरण अतिरिक्त पते खोलें... #1042 अवरुद्ध करें
3	Familie Novak लाइसेंस सक्रिय होने के बाद से ग्राहक नाम बदलें	—	#1043 · एकबारगी active 📺 📱 · 2 / 3 उपकरण · कोई नोट नहीं बदलें · ले जाएँ	365 दिन	16.10.2027	चैट उपकरण अतिरिक्त पते खोलें... #1043 अवरुद्ध करें
4	Hotel Seeblick लाइसेंस सक्रिय होने के बाद से ग्राहक नाम बदलें	—	#1044 · सदस्यता 12.8.2027 तक active 📺 · 1 / 3 उपकरण · कोई नोट नहीं बदलें · ले जाएँ	5 दिन	21.10.2026	चैट उपकरण अतिरिक्त पते खोलें... #1044 अवरुद्ध करें
5	Jonas W. लाइसेंस सक्रिय होने के बाद से ग्राहक नाम बदलें	—	#1045 · एकबारगी active 📺 🍏 · 2 / 3 उपकरण · कोई नोट नहीं बदलें · ले जाएँ	120 दिन	13.2.2027	चैट उपकरण अतिरिक्त पते खोलें... #1045 अवरुद्ध करें
	M. Yilmaz सहायता सेटअप किया गया अभी नहीं	—				

हर भुनाया गया लाइसेंस उस ग्राहक के पास दिखता है, जो उसका उपयोग करता है। एक लाइसेंस तीन उपकरणों के लिए है, प्रकार कोई भी हो: 📺 बॉक्स, 📱 फ़ोन, 🖥️ टैबलेट, 🖱️ Windows, 🍏 iOS। अगर कोई ग्राहक ऐप में और स्थान खरीदता है, तो आदेश नीचे दिखता है और आप उसे सक्रिय करते हैं।

हर नाम के नीचे लिखा होता है कि **प्रविष्टि कहाँ से आई**: भुनाया गया लाइसेंस, दर्ज किया गया सहायता-कोड या पुराना रिकॉर्ड। किसी ग्राहक को आप तभी हटा सकते हैं, जब उसके पास कोई लाइसेंस न हो; उसकी चैट का इतिहास भी साथ में हट जाता है।

खोजें नाम, लाइसेंस संख्या, टिप्पणी या “अवरुद्ध” ढूँढता है। सौ ग्राहकों से ऊपर यह स्कॉल करने से तेज़ है।

चैट इस ग्राहक के साथ बातचीत खोलती है; वह सीधे उसके ऐप में दिखती है।

“रिमोट सेटअप” टैब

आप अपने ग्राहक का बॉक्स सेट करते हैं, बिना उसे कुछ टाइप किए। वह उपकरण पर **सेटिंग** → **लाइसेंस और पहुँच** खोलता है और आपको **आठ अंकों का बॉक्स नंबर** पढ़कर सुनाता है। आप ग्राहक चुनते हैं, नंबर दर्ज करते हैं और लाइसेंस, लॉगिन विवरण और अपनी TMDB-कुंजी एक पैकेज में भेजते हैं।

एक पैकेज में **तीन खाते** तक जाते हैं, हर एक का अपना उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड। हर खाते के लिए आप चुनते हैं कि बॉक्स को आपके कौन-से डोमेन मिलें। बॉक्स पर हर खाता एक अलग सूची बनता है। अगर आप बाद में नया विवरण भेजते हैं, तो ऐप ठीक इन्हीं सूचियों को बदलता है; जो ग्राहक ने खुद बनाया है, वह बना रहता है।

पैकेज ठीक उसी बॉक्स के लिए एन्क्रिप्ट होता है, सर्वर उसे पढ़ नहीं सकता।

पहले पैकेज के समय बॉक्स पर नंबर अभी दिख रहा हो या उसे हटे अधिकतम 15 मिनट हुए हों। उसके बाद आप बॉक्स तक कभी भी पहुँच सकते हैं। दो-चरणीय लॉगिन के बिना आप कोई बॉक्स नहीं खोज सकते।

ग्राहक अपना लॉगिन विवरण खुद भी फ़ोन से भेज सकता है: या तो QR-कोड के साथ “फ़ोन से जोड़ें” के ज़रिए, या जब तक बॉक्स नंबर दिखा रहा हो, फ़ोन पर बॉक्स नंबर दर्ज करके।

“रिमोट सहायता” टैब

उस बॉक्स के लिए, जो पहले से चल रहा है और जिसे मदद चाहिए। ग्राहक **सेटिंग** → **सपोर्ट** खोलता है और आपको छह अंकों का कोड पढ़कर सुनाता है। कोड 30 सेकंड तक मान्य है; उसके बाद का सत्र 15 मिनट।

मेरे ग्राहक

रिमोट सेटअप

रिमोट सहायता

लाइसेंस खरीदें/बनाएँ

सामूहिक संदेश

ऐप-जनरेटर

डोमेन

डोमेन बदलाव

ग्राहक डेटा आयात

ट्रुटि रिपोर्ट

सुरक्षा

रिमोट सहायता

ग्राहक अपने उपकरण पर सेटिंग्स → सहायता खोलता है और आपको छह अंकों का कोड पढ़कर सुनाता है। वह 30 सेकंड मान्य रहता है; अगर वह न दिखे, तो वह उसे फिर से दिखा लेता है।
ग्राहक की स्क्रीन से कोड

482913

जुड़ें

ADT-3 से जुड़ा

सत्र 15 मिनट चलता है। आदेश बॉक्स तक एन्क्रिप्ट होकर जाते हैं — सर्वर को केवल सिफरटेक्स्ट दिखाता है।

कैश ख़ाली करें

सूचियाँ फिर से लोड करें

सर्वर पता सेट करें

लॉगिन विवरण सेट करें

सहेजे गए लॉगिन विवरण भेजें

कैश ख़ाली करें	पोस्टर और याद रखी गई सूचियाँ हटा दी जाती हैं। प्रोफ़ाइल, इतिहास और पसंदीदा बने रहते हैं।
सूचियाँ फिर से लोड करें	चैनल, फ़िल्में और सीरीज़ सर्वर से नए सिरे से लाता है।
सर्वर पता सेट करें	चल रही सूची के लिए दूसरा पता।
लॉगिन विवरण सेट करें	उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड, चाहें तो किसी दूसरे पते के साथ।
सहेजे गए लॉगिन विवरण भेजें	वह खाता भेजता है, जिसे आपने इस ग्राहक के लिए आयात किया है। वह केवल आपके ब्राउज़र में खुलता है और बॉक्स के लिए नए सिरे से एन्क्रिप्ट होता है।

“लाइसेंस खरीदें/बनाएँ” टैब

लाइसेंस बनाएँ। प्रकार चुनें — दिनों की अवधि वाला *सदस्यता* या बिना समाप्ति वाला *एकबारगी* —, उसके साथ एक आंतरिक टिप्पणी, हो गया।

मेरे ग्राहक

रिमोट सेटअप

रिमोट सहायता

लाइसेंस खरीदें/बनाएँ

सामूहिक संदेश

ऐप-जेनरेटर

डोमेन

डोमेन बदलाव

ग्राहक डेटा आयात

त्रुटि रिपोर्ट

सुरक्षा

लाइसेंस बनाएँ

100 में से 93 लाइसेंस शेष

प्रकार

एकबारगी (कोई समाप्ति नहीं)

अवधि (दिन, केवल सदस्यता)

365

टिप्पणी (वैकल्पिक)

उदा. ग्राहक Müller

कुंजी बनाएँ

अभी भुनाया नहीं गया

ये कुंजियाँ बनाई जा चुकी हैं, पर अभी किसी ने सक्रिय नहीं की हैं — ये अभी किसी ग्राहक की नहीं हैं।

लाइसेंस

#1046 · एकबारगी

active

0 / 3 उपकरण · कोई नोट नहीं बदलें · ले जाएँ

उपकरण

अतिरिक्त पते खोलें...

#1046 अवरुद्ध करें

#1047 · सदस्यता 12.8.2027 तक

active

0 / 3 उपकरण · कोई नोट नहीं बदलें · ले जाएँ

उपकरण

अतिरिक्त पते खोलें...

#1047 अवरुद्ध करें

लाइसेंस-पैकेज का आदेश दें

एक पैकेज और भुगतान का तरीका चुनें। आपको एक संदर्भ मिलता है — उसे भुगतान के समय बताएं। भुगतान होने पर आपका कोटा सक्रिय कर दिया जाता है।

पहले पैकेज (100 लाइसेंस से) के साथ ऐप-जेनरेटर खुल जाता है — Android और Windows के लिए आपके अपने नाम का ऐप।

पैकेज

100 लाइसेंस — 299,00 €

भुगतान का तरीका

क्रिप्टोकॉर्सी

क्रिप्टोकॉर्सी

Bitcoin (BTC)

आदेश बनाएँ

अलग-अलग लाइसेंस बाद में खरीदें

बिना भुगतान वाले पैकेज के हर लाइसेंस की कीमत 6,99 € है। पहले पैकेज (100 लाइसेंस से) के साथ उसकी इकाई कीमत लागू होती है — जिसने बड़ी मात्रा में खरीदा है, वह दोबारा खरीदने पर भी थोक कीमत रखता है — और ऐप-जेनरेटर खुल जाता है। आपकी कीमत: 2,99 € je Lizenz (100 Lizenzen)

संख्या

1

भुगतान का तरीका

क्रिप्टोकॉर्सी

कुल

2,99 €

लाइसेंस का आदेश दें

मेरे आदेश

संदर्भ	पैकेज	लाइसेंस	राशि	भुगतान	स्थिति	तारीख
OV-7Q2K-91	100 लाइसेंस	+100	299,00 €	stripe	paid	4.10.2026

कुंजी एक ही बार दिखाई जाती है। डेटाबेस में उसका केवल एक अभिचिह्न रहता है; हम उसे वापस नहीं ला सकते। उसे तुरंत वहाँ कॉपी करें जहाँ उसे जाना है।

अभी भुनाया नहीं गया उन कुंजियों को दिखाता है, जो बनाई गई हैं, पर किसी ने सक्रिय नहीं की हैं।

पैकेज का आदेश दें। पैकेज और भुगतान का तरीका चुनें। **कार्ड** से भुगतान करने पर आपका कोटा भुगतान के कुछ सेकंड में उपलब्ध हो जाता है। बैंक हस्तांतरण, PayPal या क्रिप्टो से आपको एक संदर्भ मिलता है, जिसे आप भुगतान करते समय लिखते हैं।

अलग-अलग लाइसेंस बाद में खरीदें। बिना भुगतान किए गए पैकेज के हर लाइसेंस 6.99 € का है। पहले पैकेज (100 लाइसेंस से) के साथ उसकी प्रति-लाइसेंस कीमत लागू होती है, बाद में खरीदने पर भी, और ऐप-जनरेटर खुल जाता है।


मेरे आदेश हर आदेश को उसकी स्थिति के साथ दिखाता है।

टैब "सामूहिक संदेश"

आपके सभी ग्राहकों को एक साथ भेजा जाने वाला संदेश, चाहें तो बोलकर। यह हर ऐप में सपोर्ट चैट में दिखता है। रखरखाव या सर्वर बदलने जैसी सूचनाओं के लिए।

"ऐप-जनरेटर" टैब

यहाँ आपके नाम से एक ऐप बनता है, Android उपकरणों और Windows के लिए। इसकी अपनी पहचान होती है, इसलिए यह उन उपकरणों पर भी चलता है, जिन पर Ovemio या किसी दूसरे प्रदाता का ऐप पहले से इंस्टॉल है।



ऐप का नाम और स्लोगन	नाम लॉन्चर में दिखता है, 2–30 वर्ण; स्लोगन उसके नीचे, अधिकतम 40 वर्ण। दोनों ऐप की स्क्रीन के नीचे दिखते हैं।
लोगो	PNG, बेहतर हो कि वर्गाकार हो। मेनू में, लाइसेंस दर्ज करते समय और आइकन के रूप में दिखता है।
मेनू में लोगो	ऊपर बाईं ओर, प्रोफ़ाइल नीचे; या छोटा, नीचे दाईं ओर, प्रोफ़ाइल ऊपर।
ऐप का प्रारंभ	स्थिर पृष्ठभूमि चित्र, पास से धीरे-धीरे दूर होता पृष्ठभूमि चित्र, या अपना प्रारंभ वीडियो (अधिकतम 15 सेकंड)। चाहें तो ध्वनि के साथ: वीडियो में उसकी अपनी, चित्र के साथ एक MP3 फ़ाइल।

रंग-संसार	पूर्वावलोकन के साथ आठ रंग-संसार। ग्राहक इन्हें ऐप में बदल सकता है; यहाँ जो चुना जाता है, वह शुरूआती मान है।
फ्रॉन्ट	केवल ऐप के नाम के लिए, पूर्वावलोकन के साथ।
स्थायी सर्वर पते	“डोमेन” टैब से अधिकतम दस डोमेन, हर एक खाता 1, 2 या 3 के लिए चुना हुआ; ग्राहक इन्हें बदल नहीं सकता। हर डोमेन के लिए आप चुनते हैं कि ग्राहक पता देखे, उसके लिए कोई नाम देखे या कुछ भी न देखे। सब कुछ छिपा हो तो वह केवल उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड दर्ज करता है, हर खाते के लिए एक बार।
TMDB कुंजी	आपकी अपनी। उसके बिना आपके ग्राहकों के ऐप में ट्रेलर, वर्ष, आयु-वर्गीकरण और शैलियाँ खाली रहती हैं।

हर बिल्ड से Android ऐप (APK) और Windows इंस्टॉलर मिलता है। दो संस्करणों में से चुन सकते हैं: **बिक्री संस्करण**, जिसे ग्राहक एक कुंजी से सक्रिय करता है, और **डेमो संस्करण**। उसमें एक खाता पहले से होता है, वह तुरंत चलता है और तय किए गए घंटों (1 से 720) के बाद खुद को बंद कर लेता है। हर शुरू किया गया डेमो उसके बाद “सक्रिय डेमो” में दिखता है; “सक्रिय करें” आपके कोटे से एक लाइसेंस उस उपकरण पर रख देता है।

प्रदर्शन संस्करण में एक अलग प्रदर्शन-एक्सेस होना चाहिए, जिसे आप कभी भी अवरुद्ध कर सकें — कभी किसी असली ग्राहक का एक्सेस नहीं। जो APK को खोलकर देखता है, वह उसे पढ़ लेता है; ऐसे ऐप में जिसे स्वयं लॉगिन करना है, इसे मूल रूप से रोका नहीं जा सकता।

अपडेट अपने आप आते हैं। Ovemio का नया संस्करण आने पर हम आपके बिक्री संस्करण को आपकी पिछली बिल्ड की सेटिंग के साथ फिर से बनाते हैं, और आपके ग्राहकों के ऐप Ovemio की तरह अपडेट हो जाते हैं। फिर से बिल्ड आपको तभी करना है, जब आप खुद कुछ बदलें। डेमो संस्करण को अपडेट नहीं मिलते।

ऐप-जनरेटर पहले भुगतान किए गए पैकेज (100 लाइसेंस से) से मिलता है। पहली बिल्ड से पहले हम हर खाते को एक बार खुद देखते हैं, आमतौर पर कुछ घंटों का काम। भरना और सहेजना आप सब पहले से कर सकते हैं; मंजूरी मिलते ही आप एक क्लिक में बिल्ड करते हैं।

“डोमेन” टैब

आपकी लाइनों के सर्वर पते, अधिकतम दस, `http://name:port` के रूप में। रिमोट सेटअप और ऐप-जनरेटर अपने पते यहीं से लेते हैं।

मेरे ग्राहक
रिमोट सेटअप
रिमोट सहायता
लाइसेंस खरीदें/बनाएँ
सामूहिक संदेश

ऐप-जनरेटर
डोमेन
डोमेन बदलाव
ग्राहक डेटा आयात
त्रुटि रिपोर्ट
सुरक्षा

डोमेन

यहाँ आपकी Line के सर्वर पते रहते हैं, अधिकतम दस। रिमोट सेटअप में आप हर खाते के लिए चुनते हैं कि बॉक्स को इनमें से कौन-से मिलें; ऐप-जनरेटर में, कौन-से आपके ऐप में स्थायी रूप से जाएँ। क्रम मायने रखता है: पहला चुना गया डोमेन मुख्य URL है, बाकी तब काम में आते हैं जब वह बंद हो जाए।

हर डोमेन के लिए आप तय करते हैं कि रिमोट सेटअप के बाद ग्राहक को क्या दिखे: पता, “सर्वर उत्तर” जैसा कोई नाम, या कुछ भी नहीं। “छिपाएँ” चुनने पर उसे केवल उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड दिखते हैं। अपने ऐप के लिए आप इसे ऐप-जनरेटर में अलग से सेट करते हैं। अनुमत रूप है http://name:port, बिना पाथ के।

डोमेन 1

नाम दिखाएँ
Server Nord

डोमेन 2

नाम दिखाएँ
Server Süd

डोमेन 3

छिपाएँ

डोमेन 4

छिपाएँ

डोमेन 5

छिपाएँ

डोमेन 6

छिपाएँ

डोमेन 7

छिपाएँ

क्रम मायने रखता है। पहला चुना गया डोमेन मुख्य URL है, उसके बंद होने पर बाक़ी काम संभालते हैं: 20 सेकंड बंद रहने पर दूसरा, उसके बाद हर अगला 5 सेकंड बाद।

हर डोमेन के लिए आप तय करते हैं कि रिमोट सेटअप के बाद ग्राहक क्या देखे: पता, “सर्वर नॉर्थ” जैसा कोई नाम, या कुछ भी नहीं। “छिपाएँ” पर वह केवल उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड देखता है। अपने ऐप के लिए आप यह ऐप-जनरेटर में अलग से सेट करते हैं।

“डोमेन बदलाव” टैब

सर्वर का पता बदलने पर आप नया पता यहाँ दर्ज करते हैं। आपके ग्राहकों के ऐप अगली बार शुरू होने पर उसे अपने आप ले लेते हैं — किसी को कुछ टाइप नहीं करना पड़ता। उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड जैसे हैं, वैसे ही रहते हैं।

“ग्राहक डेटा आयात” टैब

आपके पैनल की CSV फ़ाइल से खाते लाता है। आप पैनल का पता देते हैं, जो सभी पंक्तियों पर लागू होता है, और फ़ाइल चुनते हैं।

फ़ाइल आपके ब्राउज़र से बाहर नहीं जाती। उसे वहीं पढ़ा और एन्क्रिप्ट किया जाता है; सर्वर तक केवल चेकसम और सिफ़रटेक्स्ट जाते हैं। उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड वहाँ कभी सादे पाठ में नहीं होते।

“त्रुटि रिपोर्ट” टैब

वे रिपोर्ट, जो आपके ग्राहकों ने ऐप से भेजी हैं, सबसे नई पहले, अधिकतम 100। रिपोर्ट में लॉग क्लिक करने पर ही लोड होता है।

“सुरक्षा” टैब

यहाँ आप दो-चरणीय लॉगिन सेट करते हैं। उसके नीचे सुरक्षा जाँच-लेखा है: आपके खाते के साथ क्या हुआ, समय और IP पते के साथ।

मेरे ग्राहक

रिमोट सेटअप

रिमोट सहायता

लाइसेंस खरीदें/बनाएँ

सामूहिक संदेश

ऐप-जनरेटर

डोमेन

डोमेन बदलाव

ग्राहक डेटा आयात

त्रुटि रिपोर्ट

सुरक्षा

दो-चरणीय लॉगिन (Google Authenticator)

सर्वोच्च सुरक्षा: पासवर्ड के अलावा एक 6-अंकीय कोड, जो हर 30 सेकंड में बदलता है। आपके मोबाइल के बिना कोई लॉगिन नहीं कर सकता।

स्थिति: सक्रिय

2FA बंद करें

सुरक्षा जाँच-लेखा

समय	घटना	विवरण	IP
16.10.2026, 19:39:33	login	2FA	203.0.113.24
16.10.2026, 16:49:33	issue	#1047	203.0.113.24
15.10.2026, 17:49:33	login	2FA	203.0.113.24

“प्रोफ़ाइल” बटन

ऊपर दाईं ओर। यहाँ प्रदर्शित नाम, आपके खातों का डिफ़ॉल्ट सर्वर पता, पुनर्प्राप्ति और पुष्टि कोड के लिए ई-मेल, एक चेतावनी-पता, जिस पर चेतावनी जाती है जब कोई नए कनेक्शन से लॉगिन करता है, और पासवर्ड (कम से कम 10 वर्ण) होते हैं।

थोक खरीदार: Nordlicht TV · लाइसेंस 7/100

मेरे ग्राहक

रिमोट सेटअप

रिमोट सहायता

लाइसेंस खरीदें/बनाएँ

सामूहिक संदेश

ऐप-जनरेटर

डोमेन

डोमेन बदलाव

ग्राहक डेटा आयात

ट्रुटि रिपोर्ट

सुरक्षा

प्रोफ़ाइल

उपयोगकर्ता नाम **nordlicht** — इसे बदला नहीं जा सकता।

प्रदर्शित नाम

Nordlicht TV

आपके एक्सेस का मानक सर्वर पता

http://tv1.example.net:8080

बैकस सेट करते समय यह सुझाया जाता है — ठीक TMDb कुंजी की तरह। **वर्तनी मायने रखती है**: स्कीम और पोर्ट ग्राहक-पहचान में जाते हैं, **beispiel.tv** और **http://beispiel.tv:80** दो अलग-अलग खाते हैं।

पुनर्प्राप्ति और पुष्टि कोड के लिए ई-मेल

ko***@example.net

ई-मेल बदलें

पता अब दिखाया नहीं जाता। इसे बदलने के लिए **ठीक इसी** पते पर एक लिंक जाता है — केवल वही इसे बदल सकता है जो अब भी उसे पढ़ सके। इसके लिए केवल पासवर्ड काफ़ी नहीं है।

सहेजें

नए स्थान पर चेतावनी

वह पता जिस पर चेतावनी जाती है जब कोई नए कनेक्शन से लॉगिन करता है। खाली = बंद। ऊपर वाले पते से इसे न मिलाएँ: वह पुनर्प्राप्ति और पुष्टि कोड के लिए है, यह वाला केवल चेतावनी के लिए। ज़्यादातर दोनों एक ही होते हैं।

चेतावनी ई-मेल

alarm@example.net

सहेजें

पासवर्ड बदलें

नया पासवर्ड आपका ब्राउज़र नहीं छोड़ता — सर्वर को केवल एक प्रमाण मिलता है। कम से कम 10 वर्ण।

मौजूदा पासवर्ड

नया पासवर्ड

नया पासवर्ड दोहराएँ

जब किसी ग्राहक की प्रोफ़ाइल खो जाएँ

सर्वर हर ग्राहक की प्रोफ़ाइल दिन में एक बार सहेजता है, और हर बड़े नुक़सान से पहले अतिरिक्त रूप से भी। ग्राहक उन्हें ऐप में खुद वापस लाता है: **सेटिंग** → **प्रोफ़ाइल** → **प्रोफ़ाइल वापस लाएँ**, समय-बिंदु चुनें, प्रोफ़ाइल पर निशान लगाएँ। बैकअप केवल उसके उपकरण पर खुलता है।